

Link do produktu: <https://ledmasters.pl/4-8wm-max-tasma-300led-3528-60ledm-uv-a-395-400nm-ultrafiolet-p-135.html>




4,8W/m MAX taśma 300led 3528 60led/m UV-A 395-400nm ULTRAFIOLET

Dostępność	W magazynie
Numer katalogowy	ULT-0091
Napięcie zasilania	12V DC
Szerokość	8 mm
Rozmiar diody	3528
Gęstość led	60 led/m
Podział taśmy	5 cm
Barwa światła	UV-A
Długość fali	395 - 400 nm
Strumień światła	150-250 mCd/m
Moc na 1 mb	do 4.8 W/mb
Klasa szczelności	IP20
Długość	5 metrów

Opis produktu

Taśma led ultrafioletowa | 12V DC | max. 4,8W/m | 60led/m | UV-A 395-400nm



Specjalna wersja taśmy led emitująca światło ultrafioletowe UV-A o długości fali 395-400nm. Zastosowanie w akwarystyce, rozrywce oraz wystroju wnętrz. Dzięki aplikacji dodatkowych źródeł światła UV-A uzyskujemy efekty dekoracyjne w postaci emisji barw. W przemyśle handlowym dodatkowe zastosowanie UV powoduje pozytywny odbiór bieli odzieży w przymierzalniach, przyjemniejszy odcień skóry klienta co w sumie może przekładać się na lepsze wyniki sprzedaży.

Parametry elektryczne:

- zasilanie 12V DC
- moc max.: 4,8W/m, 24W/5m

-
- prąd max. 0,4A/m, 2A/5m
 - dwuwarstwowe grube **FPC 2x35µm + dual coverlay**
 - silniejsza dwustronna taśma **3M 200MP**

Parametry opto:

- emisja **UV-A** zakres 395-400nm
- jasność z diody ~150-250mCd/m
- strumień świetlny z metra taśmy: ~54lm
- kąt emisji światła >120°
- color dominant purple

Wymiary i podział:

- szerokość 8 mm
- wysokość
- długość 5 m/rolka
- gęstość led 60led/metr, 300led/5m
- możliwość podziału co 5 cm (3 diody)
- możliwość łączenia w dłuższe odcinki
- **czarna** maska PCB

Parametry temperaturowe:

- Temperatura pracy: -40°C—60°C
- Temperatura magazynowania: -50°C—80°C

Inne:

- Klasa szczelności IP20
- CE, ROHS

Sposób podziału taśmy led

Czy można ciąć, skrócić taśmę led?

Możliwość przycinania taśmy led na pożądaną wymiar jest dużą zaletą. Możemy zakupić oryginalnie zapakowany odcinek 5 metrów i z powodzeniem zastosować go w postaci krótszych odcinków w różnych miejscach lub pomieszczeniach. Należy pamiętać, że miejsca możliwego podziału taśmy led są oznaczone na pasku i można to robić tylko w tych konkretnych miejscach. W naszej ofercie można znaleźć paski o możliwych miejscach podziału od 1,6 cm do 16,6 cm. Dla wielu Klientów możliwość skracania taśmy jest ważnym kryterium wyboru.

